


CRICCHETTI E BRACCI WASISTAS  
RATCHET AND WASISTAS SYSTEMS  
LOQUETEAU ET SYSTÈMES WASISTAS  
CIERRE GOLPETE Y BISAGRA WASISTAS






## art. 0140L / 140C



### PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

ADATTO A TUTTI I TIPI DI PROFILI  
 SUITS ALL PROFILES  
 CONVIENT À TOUS LES PROFILS  
 SATISFACE TODOS LOS PERFILES

## art. 0140L



## art. 0140C



### ITA

#### Meccanismo di apertura sganciabile per sistemi wasistas.

Realizzato in acciaio inox e zama. Completo di accessori per il fissaggio. Può essere inserito ad infisso ultimato ed è possibile regolare l'angolo di apertura agendo sulla piastrina di blocco.

### EN

#### Realisable opening mechanism for wasistas system.

Made from stainless steel and zamak (zamak). Supplied with fixing accessories. Can be fitted in completed windows. The opening angle can be adjusted through the position of the blocking plate.

### FR


#### Mécanisme d'ouverture amovible pour systèmes wasistas.

Réalisé en acier inoxydable et zamak. Livré complet pour la fixation. Peut être installé après pose. Angle d'ouverture réglable.

### ES

#### Juego de brazos para vasculante.



Realizado en acero inoxidable y zamak. Incluye accesorios para la implantación. Puede ser colocado con la ventana terminada y es posible regular el ángulo de la apertura con la placa de bloqueo.



## art. 0160

PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

R50



### ITA

#### Meccanismo di apertura sganciabile per sistemi wasistas.

Realizzato in acciaio inox e zama. Completo di accessori per il fissaggio. Può essere inserito ad infisso ultimato ed è possibile regolare l'angolo di apertura agendo sulla piastrina di blocco.

### EN

#### Realisable opening mechanism for wasistas system.

Made from stainless steel and zamak (zamak). Supplied with fixing accessories. Can be fitted in completed windows. The opening angle can be adjusted through the position of the blocking plate.

### FR


#### Mécanisme d'ouverture amovible pour systèmes wasistas.

Réalisé en acier inoxydable et zamak. Livré complet pour la fixation. Peut être installé après pose. Angle d'ouverture réglable.

### ES

#### Juego de brazos para vasculante.

Realizado en acero inoxidable y zamak. Incluye accesorios para la implantación. Puede ser colocado con la ventana terminada y es posible regular el ángulo de la apertura con la placa de bloqueo.



## art. 0700

### PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

|          |               |
|----------|---------------|
| VP 40/50 | ESA 40/50     |
| NC 40    | COMPOSITAL 40 |
| NC 50    | ALNOR 400/500 |
| GR 15    | EURAL 45/50   |
| FT 40/50 |               |

## art. 0720

### PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| DOMAL BREAK / PA 52-62-70    | EXPORT 40 /50 / 50 TT    |
| DOMAL STOPPER (38 / 45 / 52) | LIDO COMPL.SORM. / TT    |
| DOMAL STOPPER PG             | NC 40 / 50 INT.          |
| EKIT BASE                    | NC 45 /55 PIANA INT.     |
| EKIP 60 TT                   | NC 45 / 68 SUPER THERMIC |
| ESEDRA GA 53 / 75 TT         | NC 55 THERMIC            |



#### ITA

**Cerniera wasistas ad apertura singola.** Cerniera per finestra con apertura wasistas a 30°. Piastrina, leve e viti in acciaio zincato.

#### EN

**Wasistas hinge single opening.** Windows hinge for 30° wasistas opening. Plate, levers and screws made from galvanized.

#### FR

**Paumelle wasistas ouverture individuelle.** Charnière pour fenêtre avec une ouverture wasistas a 30°. Plaque, leviers et vis en acier galvanisé.

#### ES

**Bisagra wasistas abertura 1 hoja.** Bisagra para ventana con apertura a 30°. Placa de fijación, leva y tornillos de acero zincado.